

FIX-O-MOLL

Kétoldalú öntapadó szőnyegragasztó szalagok



megnevezés	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
Standard szőnyegragasztó szalag	5	50	090652550000
Standard szőnyegragasztó szalag	10	50	090652105000
kiszerezés: 4 db / csomag			
Standard szőnyegragasztó szalag	25	50	090652255000
kiszerezés: 3 db / csomag			
Super szőnyegragasztó szalag	5	50	090650550000
Super szőnyegragasztó szalag	10	50	090650105000
kiszerezés: 4 db / csomag			
Super szőnyegragasztó szalag	25	50	090650255000
kiszerezés: 3 db / csomag			

Öntapadó csúszásgátló szalag

Öntapadó csúszásgátló szalagok a csúszásveszély elkerülésére. Nagyfokú biztonság lépcsőn, létrán, fényes padlón vagy egyéb csúszásveszélyes felületen.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
fekete	3	19	090612608000
fekete	3	38	090612638080
átlátszó	3	38	090612638000
kiszerezés: 6 db / csomag			

Szövet ragasztószalag, erősített kivitel

Javításhoz, barkácsoláshoz, dekoráláshoz. Szatén felület, finom szerkezetű, erős szövet anyagból. Feliratozható.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
fekete	5	19	090610008000
kiszerezés: 6 db / csomag			
fekete	5	38	090610010800
kiszerezés: 4 db / csomag			

"Power" szöveterősített ragasztószalag Premium

Szöveterősített ragasztószalag, finom hálós szövetbetéttel. Nagy szakítószilárdság, jó tapadási teljesítmény, vízálló.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
ezüst	10	50	090610500500
fekete	10	50	090610500800
fehér	10	50	090610500100
kiszerezés: 4 db / csomag			
ezüst	25	48	090610254100
fekete	25	48	090610250800
ezüst	50	48	090610505410
fekete	50	48	090610505080
kiszerezés: 3 db / csomag			

"Power" időjárásálló ragasztószalag, átlátszó

Átlátszó, műanyaghoz és üveghez. Szinte láthatatlan, jól ragad



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
átlátszó	10	50	090610500000
kiszerezés: 4 db / csomag			

FIX-O-MOLL

Alumínium ragasztószalag - extra vastag

Ragasztószalag 100% alumínium. Felhasználható hő- és hangszigetelő anyagok (melegburkolás, beltéri szigetelés, tetőtérbeépítés) leragasztásához, javításához, ill. egyéb javítási munkálatokhoz (háztartás, hobby, autó).



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
ezüst	5	50	090689010000

kiszerezés: 4 db / csomag

Alufólia ragasztószalag

Öntapadó szalag, tetőterek és parkettázott felületek tömítésére és szigetelésére



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
ezüst	50	50	090689500000

kiszerezés: 4 db / csomag

Alumínium ragasztószalag

Felhasználható alumíniummal bevont hő- és hangszigetelő anyagok (melegburkolás, beltéri szigetelés, tetőtérbeépítés) ragasztásához, javításához, ill. egyéb javítási munkálatokhoz: háztartás, hobby, autó.




szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
ezüst	10	50	090689100000

kiszerezés: 4 db / csomag

Önvulkanizáló szigetelő-, tömítő- és javítószalag

Átütési szilárdság kb. 38 KV/mm. Gumi alapú szigetelőszalag kábelek, kötések, csatlakozások vízmentes szigetelésére, fém csőhálózat korrozóvédelmére.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
fekete	10	19	090669191000

kiszerezés: 6 db / csomag

"Power" technikai ragasztószalag

Kétoldalas ragasztószalag bel- és kültérre.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
fekete	1,5	19	090645190000

kiszerezés: 6 db / csomag

"Power" átlátszó ragasztószalag

Kétoldalas ragasztószalag átlátszó színben. Különösen nehéz tárgyal rögzítésére, bel- és kültéren egyaránt használható.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
átlátszó	1,5	19	090645010001

kiszerezés: 6 db / csomag

Tükörragasztó szalag

Kétoldalas öntapadó ragasztószalag tükör, tükörcsempe rögzítéséhez. Páraálló, beltéri használatra.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
fehér	5	19	090645000000

kiszerezés: 6 db / csomag

FIX-O-MOLL

Ajtótömítés - AUTOMATIC

- rugós szerkezetű
- mind sima, mind egyenetlen padlófelülethez
- bel- és kültéri használatra
- résmagasság: max. 15 mm
- öntapadó



típus	szín	hossz (m)	magasság (mm)	rendelési szám
alumínium profil, PP szál	fehér	1	42	090635653210
alumínium profil, PP szál	barna	1	42	090635653220

kiszerezés: 6 db / csomag

Ajtótömítés - ALUMÍNIUM

- alumínium testtel, lószőr kefével
- mind sima, mind egyenetlen padlófelülethez
- bel- és kültéri használatra
- résmagasság: max. 20 mm
- öntapadó



típus	szín	hossz (m)	magasság (mm)	rendelési szám
alumínium profil, lószőr szál	matt ezüst	1	46	090641000000

kiszerezés: 10 db / csomag

Ajtótömítés - STANDARD

- polypropylen (műanyag) kefével
- sima és enyhén egyenetlen padlófelülethez
- bel- és kültéri használatra
- résmagasság: max. 20 mm
- öntapadó



típus	szín	hossz (m)	magasság (mm)	rendelési szám
műanyag profil, PP szál	fehér	1	46	090646010000
műanyag profil, PP szál	barna	1	46	090646070000
műanyag profil, PP szál	átlátszó	1	46	090646000000

kiszerezés: 10 db / csomag

Ajtótömítés - UNIVERSAL

- műanyag (szilikon) tömítő ajkakkal
- sima és enyhén egyenetlen padlófelülethez
- beltéri használatra, vizes helyiségekbe is
- résmagasság: max. 16 mm
- öntapadó



típus	szín	hossz (m)	magasság (mm)	rendelési szám
vinyl profil, szilikon	fehér	1	44	090645010000
vinyl profil, szilikon	barna	1	44	090645070000

kiszerezés: 10 db / csomag

FIX-O-MOLL

Tépőzáras szalag, öntapadó



szín	hossz (cm)	szélesség (mm)	rendelési szám
fehér	150	20	090623010000
fekete	150	20	090623080000

kiszerezés: 4 db / csomag

Kétoldalas ragasztószalag

Extra erős, átlátszó, kétoldalú ragasztószalag. Ideális poszterek, fotók, nyomtatok rögzítésére.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
átlátszó	10	15	090619921500

kiszerezés: 6 db / csomag

Csomagoló szalagok

PP ragasztószalag, zajmentes, rugalmas, tartós



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
átlátszó	66	50	090666500000
barna	66	50	090666500700

kiszerezés: 6 db / csomag


csomagolószalag adagoló

kiszerezés: 1 db / csomag

090666010000

Reflektív szalag - erős fényvisszaverő hatással

Fény hatására erősen fényvisszaverő hatású anyag. Éjszakai fényben is láthatóvá teszi a megjelölt tárgyakat.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
ezüst	1,5	19	090680141000

kiszerezés: 6 db / csomag

Fényszalag

A repülőgépeken a vészkijáratok jelzésére használt anyag az elraktározott nappali fényt éjszaka sugározza. Azon területek jelzésére alkalmas, ahol fontos a biztonság, a láthatóság.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
fluoreszkáló	1,5	19	090680239000

kiszerezés: 6 db / csomag

Öntapadó jelzőszalag

Az öntapadó jelölőszalaggal jelölhet, megjelölhet és akadályokra figyelmeztethet.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
piros/fehér	33	60	090680333700
sárga/fekete	33	60	090680333800

kiszerezés: 6 db / csomag

FIX-O-MOLL

BIG DUO öntapadó bútorcsúsztató készlet

BIG DUO öntapadó bútorcsúsztató - a parkettavédő Óvja és védi az értékes padlóburkolatot (parketta, laminált parketta, márvány, csempe, műanyag padló). A könnyen csúszó felületek köszönhetően a bútorok (székek, asztalok, stb.) puhán, halkán és biztonságosan mozgathatóak, anélkül, hogy a padlófelület sérülne. Az extra erős ragasztóval ellátott Duo-filcreteg garantálja a BIG DUO bútorcsúsztató hosszú élettartamát. Magasság: 5 mm



szín	tartalom (db)	rendelési szám
natúr	22	090670600220


kiszérelés: 6 db / csomag



Méretre vágott öntapadó csúsztatófilmek fényes, sima felületek védelmére

A kopásálló, erős nemezfilc védi a felületeket és segítségével a bútor könnyen, zajtalanul mozgatható.

- speciális, erős, öntapadó háttal
- barna és fehér színben
- kapható a járatos méretekben, ill. igény szerint méretre szabható
- használata egyszerű, por és zsírmentesítés ragasztás előtt javasolt



szín	tartalom (db)	hosszúság (mm)	szélesség (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
fehér	20	-	17	3,5	090675010000
fehér	16	-	22	3,5	090676010000
fehér	8	-	28	3,5	090677010000
fehér	4	-	35	3,5	090674010000
barna	20	-	17	3,5	090675070000
barna	16	-	22	3,5	090676070000
barna	8	-	28	3,5	090677070000
fehér	16	22	22	3,5	090678010000
barna	16	22	22	3,5	090678070000
fehér	8	22	36	3,5	090662690460
fehér	1	100	200	3,5	090659010000
fehér	1	200	200	3,5	090659200100
barna	1	100	200	3,5	090659070000
barna	1	200	200	3,5	090659200700

kiszérelés: 15 db / csomag

Bútorcsúsztató filc - szegezhető

- egyszerű szerelés
- kapható a járatosabb méretekben, szürke és fehér színekben
- biztos tartás, szegezhető



... fényes, sima padlókhöz



szín	tartalom (db)	D (mm)	rendelési szám
fehér	8	20	090671000000
fehér	8	24	090672000000
fehér	4	28	090673000000

kiszérelés: 4 db / csomag

Műanyag bútorcsúsztató padlószőnyeghez

- egyszerű szerelés
- biztos tartás, szegezhető



szín	tartalom (db)	D (mm)	rendelési szám
fehér	8	22	090692000000

kiszérelés: 4 db / csomag

Szilikon ütőkő

- zajelnyelő
- koppanásgátló



szín	tartalom (db)	átmérő (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
átlátszó	50	8	1,6	090618000000
átlátszó	28	12	3,5	090619000000

kiszérelés: 15 db / csomag

FIX-O-MOLL

Ajtóütköző - csavarozható

Csavarral és tiplivel.
Műanyag



szín	tartalom (db)	D (mm)	rendelési szám
fehér	2	26	090637010000
bézs	2	26	090637060000
barna	2	26	090637070000
átlátszó	2	26	090637000000

kiszerezés: 5 db / csomag

Ajtóütköző - csavarozható

Csavarral és tiplivel.
Rozsdamentes acélból, polírozott kivitel.



szín	tartalom (db)	D (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
magas fényű	1	35	44	090662692400

kiszerezés: 4 db / csomag

Ajtóütköző (mobil)

1.2 kg



szín	tartalom (db)	D (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
fényes króm	1	100	45	090662692480

kiszerezés: 12 db / csomag

Ajtóékek

Rögzíti az ajtókat, ablakokat.
Meggátolja azok becsapódását.



szín	tartalom (db)	hosszúság (mm)	szélesség (mm)	rendelési szám
átlátszó	1	98	36	090636000000

kiszerezés: 6 db / csomag

Ajtóütköző kilincstre

Elastikus műanyagból



szín	tartalom (db)	rendelési szám
átlátszó	4 (D 15/D 18)	090635666920

kiszerezés: 6 db / csomag

Fali ütköző

Öntapadó kivitel.



típus	szín	tartalom (db)	D (mm)	rendelési szám
öntapadó vagy csavarozható	fehér	2	60	090622600100
öntapadó vagy csavarozható	bézs	2	60	090622600600
öntapadó vagy csavarozható	barna	2	60	090622600700
öntapadó	fehér	2	30	090622300100
öntapadó	bézs	2	40	090622400600

kiszerezés: 5 db / csomag

Sarokvédő

Öntapadó kivitel.



szín	tartalom (db)	D (mm)	rendelési szám
fehér	2	25	090622320100

kiszerezés: 5 db / csomag

FIX-O-MOLL

Habszivacs tömítés

1-1,5 mm résekhez



szín	tartalom (tekercs)	hossz (m)	szélesség (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
fehér	2	3	10	6	090661000000

kiszerezés: 6 db / csomag

fehér	2	3	15	6	090661500000
-------	---	---	----	---	--------------

kiszerezés: 4 db / csomag

Univerzális habszivacs tömítés

Finom pórusú, tartósan elasztikus vinylhabszivacs-tömítés. Öntapadó. Könnyen tömöríthető, nedvességálló.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
antracit	2x5	15	9	090619910000

kiszerezés: 1 db / csomag

Hővisszaverő fólia fűtőtesthez

A fűtőtestből kiáramló hőenergia visszaverésével csökkenti az energiavesztéseket.



szín	hossz (m)	szélesség (cm)	rendelési szám
ezüst	1	70	090619170000

kiszerezés: 1 db / csomag

Szilikon tömítőszalag, öntapadó

Kádák, tusolók és mosdók illesztéséhez.

Használata alaposan megtisztított, zsírtalanított, száraz, sima felületen.



szín	hossz (m)	szélesség (mm)	rendelési szám
fehér	3,5	30	090613801000
fehér	3,5	40	090613901000

kiszerezés: 1 db / csomag

Átlátszó ajtó tömítés üvegajtókhoz

- öntapadó
- átlátszó puha gumi tömítőajkak
- résmagasság: max. 14mm



szín	hossz (m)	magasság (mm)	rendelési szám
átlátszó	1	32	090635653830

kiszerezés: 4 db / csomag

FIX-O-MOLL

Megastrips ragasztócsíkok

Kétoldalas öntapadó ragasztószalag-csíkok.
 Igény esetén könnyen eltávolítható. Páraálló, beltéri, fürdőszobai
 használathoz is alkalmas.
 Teherbírás: max. 1,5 kg



szín	tartalom (db)	hossz (mm)	szélesség (mm)	rendelési szám
fehér	10	50	20	090635633450

kiszerezés: 15 db / csomag

Mini ragasztócsíkok bel- és kültérre

Kétoldalas ragasztócsíkok sík tárgyak, mint pl: táblák tartós rögzítéséhez.
 UV- és időjárásálló.



szín	tartalom (db)	hossz (mm)	szélesség (mm)	rendelési szám
fehér	32	12	25	090640320000

kiszerezés: 15 db / csomag

Öntapadó függönyrúd tartó



szín	tartalom (db)	magasság (mm)	szélesség (mm)	rendelési szám
fehér	4	28	19	090640100001

kiszerezés: 6 db / csomag

Rezgéscillapító mosógéphez és szárítógéphez



szín	tartalom (db)	D (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
fehér	4	65	13,5	090635662870

kiszerezés: 4 db / csomag

Öntapadó akasztók

Használata kizárólag alaposan megtisztított, zsírtalanított, száraz,
 sima felületen ajánlott.



szín	tartalom (db)	magasság (mm)	szélesség (mm)	rendelési szám
ezüst	1	54	32	090656394100
fehér	1	54	32	090656390100
ezüst	2	43	26	090644314100
fehér	2	43	26	090644310100

kiszerezés: 5 db / csomag

Törölköző akasztó

Prémium minőségű akasztó rozsdamentes acélból, fürdőszobai
 konyhai használatra is.
 Teherbírás: 0,75 kg
 Igény esetén könnyen eltávolítható. Páraálló, beltéri, fürdőszobai
 használathoz is alkalmas.



alak	tartalom (db)	szélesség (mm)	hossz(mm)	rendelési szám
ovális	2	34	21	090635629270

kiszerezés: 6 db / csomag

Ajtó és ablak kampó

Praktikus kampó rozsdamentes acélból.



tartalom (db)	mélység (mm)	szélesség (mm)	magasság (mm)	rendelési szám
1	23	11	60	090635629300

kiszerezés: 4 db / csomag