




Ipari kések







Profilové a hoblovací nože

Č. 700
Zn. „TATRA“
savětrn nástrojová ocel.

Č. 701
Zn. „HAD“
SPECIAL QUALITY
savětrn chrom. wolfr. sialobrom. ocel.

PROFÍLOVÉ NOŽE
dle naší profilové listiny, dřevěná vorka neb
savětrná sádková, s olejovými výřezy,
8 mm silná.

**Silnější nože určujeme za každý mm výšší
síly o 10% více.**
Nože s uzavřenými výřezy jsou o 10% šetrnější.

| Průměr síly mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Délka nože, Č. 700 k. 24 | 26 | 34 | 40 | 46 | 52 | 60 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| „do 90 mm, Č. 701 k. 36 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 89 | 99 | 109 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 |
| 93—100 mm, Č. 700 k. 26 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 67 | 73 | 79 | 84 | 90 | 97 | 103 |
| „do 90 mm, Č. 701 k. 39 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 91 | 101 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 101—120 mm, Č. 700 k. 28 | 32 | 39 | 46 | 54 | 61 | 69 | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 121 |
| „do 90 mm, Č. 701 k. 42 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 121—130 mm, Č. 700 k. 30 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| „do 90 mm, Č. 701 k. 45 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 |

Ceny rozloženy na 1 lín.

Hoblovací nože na dřeviny a podobně.

Tvar B
Zn. „TATRA“
savětrn nástrojová ocel,
Č. 702

Tvar C
Zn. „HAD SPECIAL QUALITY“
savětrn chrom. wolfr. sialobrom. ocel,
Č. 703

Tvar D

| Průměr síly mm | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|-------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| Síla 6 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 308 | 419 | 602 | 819 | 1040 | 1290 |
| „ 7 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 352 | 475 | 675 | 915 | 1170 | 1460 |
| Síla 8 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 396 | 530 | 750 | 1020 | 1310 | 1640 |
| „ 9 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 440 | 584 | 834 | 1134 | 1460 | 1840 |
| Síla 10 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 484 | 641 | 911 | 1241 | 1600 | 2010 |
| „ 11 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 528 | 698 | 1002 | 1352 | 1760 | 2220 |
| Síla 12 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 572 | 755 | 1092 | 1463 | 1920 | 2430 |
| „ 13 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 616 | 812 | 1182 | 1574 | 2040 | 2600 |
| „ 14 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 660 | 869 | 1272 | 1685 | 2160 | 2730 |
| „ 15 mm, Č. 702, 1 lín. k. | 704 | 926 | 1362 | 1796 | 2280 | 2860 |


lín = 1 listový metr.

Č. 704
Hoblovací nože
s klopou,
lín o 80%, šetrnější než
obč. nože č. 747, 748
a 749.



Č. 705
Nože pro výrobu dřevitě vlny
o 230 mm šířky, 10 mm tloušťky.

| Síla mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
|----------|------|------|------|------|
| 1 kus k. | 1,50 | 1,90 | 1,70 | 2,20 |

Při objemové záležitosti vzorek, šablóna neb přenosý náčrtek.



1934. óta





IPARI KÉSEK GYÁRTÁSA

A PILANA TOOLS KNIVES jelenleg az egyik legnagyobb ipari kés gyártó Európában. 175 magasan kvalifikált munkaerőnek köszönhetően cégünk éves árbevétele eléri a 10 mill. eurót (280 000 db örlőkés, 250 000 db gyalugépkés, 40 000 db maróblenketta és 180 000 ipari kés). A kiváló minőségnek és a kedvező árnak köszönhetően a kések 95%-t a világ több, mint 70 országába exportáljuk. A gyártáshoz speciálisan a kések számára kifejlesztett alapanyagot használunk (DIN 1.3355, 1.3343, 1.2379, 1.2631, 1.2362), melyet neves német, osztrák és svéd acélgyártóktól szerzünk be. Késeink a legextrémebb munkakörülmények között is használhatók. A termeléshez a legmodernebb gyártási technológiát használjuk – lézeres kivágás, számítógéppel vezérelt edzőkemencékben történő hőkezelés és CNC vezérelt gépi forgácsolás. A gyártási technológia minőségét folyamatosan javítjuk, a tavalyi év folyamán több, mint 1 mill. euró értékű fejlesztést hajtottunk végre. 10.000 m²-en 100-nál több gépünk működik. A termelésirányítás számítógépes vezérléssel történik. Vállalatunk pénzügyi helyzete stabil.


MINŐSÉG ELLENŐRZÉS

A minőség biztosításának az alapja a folyamatos ellenőrzés, az állandó technológiai fejlesztés és a több, mint hetvenéves szakmai tapasztalat. ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer szerint működünk. A vállalat minden egyes alkalmazottja személyesen felel munkája minőségéért, a legmagasabb szint elérésére törekszünk minden gyártási fázisban, hogy biztosan elejét vegyünk az esetlegesen felmerülő vásárlói panaszoknak. Célunk az elégedett vásárló.


MIÉRT VANNAK VEVŐINK A VILÁG TÖBB, MINT 70 ORSZÁGÁBÓL:

- » A PILANA régi és elismert márka
- » Termékeink ár – érték aránya kiváló
- » Profi minőséget szállítunk, vásárlóink tudják mit vesznek
- » Egyedi megrendelés alapján is gyártunk szerszámokat
- » Folyamatosan javítjuk termékeink minőségét és növeljük használati értéküket, közvetlen szállításokkal csökkentjük a költségeket










PILANA TOOLS KNIVES EXPORT



EXPORT PIACAINK



Tartalom

| | | |
|---|---|---------|
|  | Gyalugépkések, rovátkolt maróblanketták | 5 - 8 |
|  | Aprítógépkések faforgácslapokhoz | 9 - 13 |
|  | Gyűrűs aprítógépkés tartozékok | 14 |
|  | Daráló kések | 15 - 34 |
|  | Gerenda megmunkáló kések | 35 - 40 |
|  | Funér hámozó - hántoló kések | 41 - 48 |
|  | Korona kések | 49 - 54 |
|  | Aprítógépkések műanyagra | 55 - 66 |
|  | Ipari kések egyéb felhasználásra | 67 - 68 |

Késgyártáshoz felhasznált acél anyagösszetétele szabványok szerint

| EURÓPA | VEGYI ÖSSZETÉTEL | USA | CSEH KÖZTÁRSASÁG | AUSZTRIA | NÉMETORSZÁG | FRANCIAORSZÁG | LENGY- ELO- RSZÁG | AUSZTRIA | NAGY- BRITAN- NIA | SPANY- OL- ORSZÁG | SZLOVÉNIA |
|--------|---|----------|------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| W.-Nr. | | AISI,SAE | ČSN | BÖHLER | DIN 13750 | AFNOR | PN/H | GOST | BS | UNE | Steel Ravne |
| 1.2003 | C 0,75; Si 0,35; Mn 0,7; Cr 0,35 | O 1 | 13180 | | 75Cr1 | | | 8Ch | | | 75Cr1 |
| 1.2235 | C 0,8; Si 0,32; Mn 0,4; Cr 0,55; V 0,2 | | 19419 | | 80CrV2 | | NCV 1 | 8ChF | | F520J | 80CrU2 |
| 1.0605 | C 0,75; Si 0,25; Mn 0,7 | 1074 | | | C75 | | | 75 | 80 HS | | Č 1832 |
| 1.2067 | C 1,02; Si 0,25; Mn 0,35; Cr 1,5 | L 3 | | | 100Cr6 | | NC4 | 9Ch1 | BL 3 | | O CR 4EX |
| 1.2379 | C 1,55; Si 0,25; Mn 0,35; Cr 11,8; Mo 0,8; V 0,95 | D 2 | 19573 | K110 | X155CrVMo12-1 | Z160CDV12 | NC11LV | Ch12MF | BD 2 | F520A | OCR12VM |
| 1.2080 | C 2; Si 0,25; Mn 0,3; Cr 11,5 | | 19436 | K100 | X210Cr12 | Z200C12 | NC11 | CH12 | BD 3 | F5212 | OCR 12 |
| 1.2436 | C 2,1; Si 0,25; Mn 0,3; Cr 11,5; W 0,7 | D 6 | 19436 | K107 | X210CrW12 | Z210CrW12-01 | NC11 | CH12 | BD 6 | F5212 | OCR12SP |
| 1.2362 | C 0,62; Si 1,1; Mn 0,4; Cr 5,3; Mo 1,2; V 0,3 | A 8 | 19569 | K313 | X63CpMoV5-1 | | | 6Ch4M2FS | | | OCR12V2 |
| 1.2363 | C 1; Si 0,3; Mn 0,55; Cr 5,2; Mo 1,1; V 0,2 | A 2 | | K305 | X100CrMoV5-1 | X100CrMoV5-1 | NVLV | Ch6VF | BA 2 | F536 | CRH 78L |
| 1.2631 | C 0,53; Si 0,5; Mn 0,3; Cr 7,5; Mo 1,6; W 1,5 | | 19559 | K350 | X50CrMoW9-1-1 | | NZ4 | | | | CRV2 |
| 1.3343 | C 0,9; Cr 4,1; Mo 5; V 1,8; W 6,4 | M 2 | 19830 | S600 | S 6-5-2 | AS 6-5-2 | SW7M | R6M5 | BM 2 | F550A | BRM2 |
| 1.3344 | C 1,21; Cr 4,1; Mo 5; V 2,9; W 6,4 | M 3 | | S607 | S 6-5-3 | S 6-5-3 | | | | | |
| 1.3355 | C 0,75; Cr 4,1; V 1,1; W 18 | T 1 | 19824 | S200 | S 18-0-1 | HS 18-0-1 | SW18 | R18 | BT 1 | F5530 | |
| 1.3247 | C 1,1; Cr 3,9; Mo 9,2; V 1,2; W 1,4; Co8 | M 42 | | S500 | S 2-10-1-8 | HS 2-9-1-8 | SK8M | | BM 42 | F5617 | |
| 1.2550 | C 0,63; Si 0,6; Mn 0,3; Cr 1,1; V 0,18; W 2 | S 1 | 19733 | K455 | 60WCv7 | 55WC20 | NZ3 | 6ChW2F | | F5242 | |
| 1.7102 | C 0,55; Si 1,45; Mn 0,65; Cr 0,6 | | 14260 | | 54SiCr6 | | | | | | 54SiCr6 |

Gyalugépkések, rovátkolt maróblanketták




Ipari kések

Gyalugépkések

Alapanyag: HSS 6%W - 1.3343 - M2, HSS 18% W - 1.3355 - T1, HLS 13% Cr - 1.2379 - D2, DS - 1.2067 - szerszámacél

Felhasználás: természetes faanyagok megmunkálása

Géptípus: vastagoló gyalugépek és többfejes gyalugépek



Jellemzők:

- » alapanyag: 1.3355 kemény fára, 1.3343 kemény és puha fára, 1.2379 puha fára, 1.2067 puha fára
- » a gyalugépkések metrikus és angolszáz mértékegység méretben is készülnek
- » a felületkezelt gyalugépkések külön megrendelésre készülnek. Élettartamuk akár megkétszereződhet.
- » a gyalugépkések keménysége 59 és 64 HRC között változhat
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik.
- » megrendelésre szabadon választható méretben készülnek

Leggyakrabban használt gyalugépkések – mérettáblázat

| [L x H x S] | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100x35x3.0 | 100x30x3.0 | 100x25x3.0 | 100x20x3.0 | 100x25x2.5 | 100x20x2.5 |
| 120x35x3.0 | 120x30x3.0 | 120x25x3.0 | 120x20x3.0 | 120x25x2.5 | 120x20x2.5 |
| 130x35x3.0 | 130x30x3.0 | 130x25x3.0 | 130x20x3.0 | 130x25x2.5 | 130x20x2.5 |
| 150x35x3.0 | 150x30x3.0 | 150x25x3.0 | 150x20x3.0 | 150x25x2.5 | 150x20x2.5 |
| 180x35x3.0 | 180x30x3.0 | 180x25x3.0 | 180x20x3.0 | 180x25x2.5 | 180x20x2.5 |
| 210x35x3.0 | 210x30x3.0 | 210x25x3.0 | 210x20x3.0 | 210x25x2.5 | 210x20x2.5 |
| 240x35x3.0 | 240x30x3.0 | 240x25x3.0 | 240x20x3.0 | 240x25x2.5 | 240x20x2.5 |
| 260x35x3.0 | 260x30x3.0 | 260x25x3.0 | 260x20x3.0 | 260x25x2.5 | 260x20x2.5 |
| 310x35x3.0 | 310x30x3.0 | 310x25x3.0 | 310x20x3.0 | 310x25x2.5 | 310x20x2.5 |
| 400x35x3.0 | 400x30x3.0 | 400x25x3.0 | 400x20x3.0 | 400x25x2.5 | 400x20x2.5 |
| 410x35x3.0 | 410x30x3.0 | 410x25x3.0 | 410x20x3.0 | 410x25x2.5 | 410x20x2.5 |
| 450x35x3.0 | 450x30x3.0 | 450x25x3.0 | 450x20x3.0 | 450x25x2.5 | 450x20x2.5 |
| 500x35x3.0 | 500x30x3.0 | 500x25x3.0 | 500x20x3.0 | 500x25x2.5 | 500x20x2.5 |
| 510x35x3.0 | 510x30x3.0 | 510x25x3.0 | 510x20x3.0 | 510x25x2.5 | 510x20x2.5 |
| 530x35x3.0 | 530x30x3.0 | 530x25x3.0 | 530x20x3.0 | 530x25x2.5 | 530x20x2.5 |
| 610x35x3.0 | 610x30x3.0 | 610x25x3.0 | 610x20x3.0 | 610x25x2.5 | 610x20x2.5 |
| 640x35x3.0 | 640x30x3.0 | 640x25x3.0 | 640x20x3.0 | 640x25x2.5 | 640x20x2.5 |
| 710x35x3.0 | 710x30x3.0 | 710x25x3.0 | 710x20x3.0 | 710x25x2.5 | 710x20x2.5 |
| 810x35x3.0 | 810x30x3.0 | 810x25x3.0 | 810x20x3.0 | 810x25x2.5 | 810x20x2.5 |
| 910x35x3.0 | 910x30x3.0 | 910x25x3.0 | 910x20x3.0 | 910x25x2.5 | 910x20x2.5 |
| 1000x35x3.0 | 1000x30x3.0 | 1000x25x3.0 | 1000x20x3.0 | 1000x25x2.5 | 1000x20x2.5 |
| 1010x35x3.0 | 1010x30x3.0 | 1010x25x3.0 | 1010x20x3.0 | 1010x25x2.5 | 1010x20x2.5 |
| 1050x35x3.0 | 1050x30x3.0 | 1050x25x3.0 | 1050x20x3.0 | 1050x25x2.5 | 1050x20x2.5 |
| 1220x35x3.0 | 1220x30x3.0 | 1220x25x3.0 | 1220x20x3.0 | 1220x25x2.5 | 1220x20x2.5 |

Rovátkolt maróblanketták

Alapanyag: HSS 6%W - 1.3343 - M2, HSS 18% W - 1.3355 - T1, HLS 13% Cr - 1.2379 - D2


Felhasználás: profilmarás, deszkák és fahasábok marása

Géptípus: alsó marók, többoldalú profilmarók, egyengető és vastagsági gyalugépek



Jellemzők:

- » Alapanyag: 1.3355 kemény fára, 1.3343 kemény és puha fára, 1.2379 puha fára
- » a maróblanketták metrikus és angolszáz mértékegység méretben készülnek
- » megrendelésre szabadon választható méretben készülnek
- » a maróblanketták keménysége 58 és 63 HRC között változik, megrendelése más keménységet is biztosítunk
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » köszörült rovátkolás: 60 és 90
- » élszög: standard 45 + fazetta 0,5 mm, egyéb élszög megrendelésre
- » oldalszög 45, egyéb oldalszög megrendelésre




Leggyakrabban használatos rovátkolt maróblanketták – mérettáblázat

| [L x H x S] | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 30x50x8 | 30x60x8 | 30x40x8 | 30x80x8 | 30x40x6 | 30x50x6 | 30x60x6 | 30x30x4 | 30x40x4 |
| 40x50x8 | 40x60x8 | 40x40x8 | 40x80x8 | 40x40x6 | 40x50x6 | 40x60x6 | 40x30x4 | 40x40x4 |
| 50x50x8 | 50x60x8 | 50x40x8 | 50x80x8 | 50x40x6 | 50x50x6 | 50x60x6 | 50x30x4 | 50x40x4 |
| 60x50x8 | 60x60x8 | 60x40x8 | 60x80x8 | 60x40x6 | 60x50x6 | 60x60x6 | 60x30x4 | 60x40x4 |
| 70x50x8 | 70x60x8 | 70x70x8 | 70x80x8 | 70x40x6 | 70x50x6 | 70x60x6 | 70x30x4 | 70x40x4 |
| 80x50x8 | 80x60x8 | 80x70x8 | 80x80x8 | 80x40x6 | 80x50x6 | 80x60x6 | 80x30x4 | 80x40x4 |
| 100x50x8 | 100x60x8 | 100x70x8 | 100x80x8 | 100x40x6 | 100x50x6 | 100x60x6 | 100x30x4 | 100x40x4 |
| 130x50x8 | 130x60x8 | 130x70x8 | 130x80x8 | 130x40x6 | 130x50x6 | 130x60x6 | 130x30x4 | 130x40x4 |
| 150x50x8 | 150x60x8 | 150x70x8 | 150x80x8 | 150x40x6 | 150x50x6 | 150x60x6 | 150x30x4 | 150x40x4 |
| 180x50x8 | 180x60x8 | 180x70x8 | 180x80x8 | 180x40x6 | 180x50x6 | 180x60x6 | 180x30x4 | 180x40x4 |
| 210x50x8 | 210x60x8 | 210x70x8 | 210x80x8 | 210x40x6 | 210x50x6 | 210x60x6 | 210x30x4 | 210x40x4 |
| 230x50x8 | 230x60x8 | 230x70x8 | 230x80x8 | 230x40x6 | 230x50x6 | 230x60x6 | 230x30x4 | 230x40x4 |
| 260x50x8 | 260x60x8 | 260x70x8 | 260x80x8 | 260x40x6 | 260x50x6 | 260x60x6 | 260x30x4 | 260x40x4 |
| 500x50x8 | 500x60x8 | 500x70x8 | 500x80x8 | 500x40x6 | 500x50x6 | 500x60x6 | 500x30x4 | 500x40x4 |
| 600x50x8 | 600x60x8 | 600x70x8 | 600x80x8 | 600x40x6 | 600x50x6 | 600x60x6 | 600x30x4 | 600x40x4 |
| 635x50x8 | 635x60x8 | 635x70x8 | 635x80x8 | 635x40x6 | 635x50x6 | 635x60x6 | 635x30x4 | 635x40x4 |
| 650x50x8 | 650x60x8 | 650x70x8 | 650x80x8 | 650x40x6 | 650x50x6 | 650x60x6 | 650x30x4 | 650x40x4 |

Ipari kések

Keményfémlapkás gyalugépkések



- Alapanyag:** nagyszilárdságú keményfém, megfelelő tartóssággal speciálisan fa alapanyagok megmunkálására
- Felhasználás:** kemény fa anyagok egyengetése és vastagítása, ragasztott falemezek megmunkálása, jó minőségű gyalulás
- Géptípus:** egyengető és vastagoló gépek


Jellemzők:

- » a keményfémlapkás gyalugépkések acél alaptestéhez ezüst-réz bázisú forrasztással rögzítik a keményfémlapkákat
- » a gyalugépkések metrikus és angolszáz mértékegység méretben készülnek
- » megrendelésre szabadon választható méretben készülnek

Leggyakrabban használatos keményfémlapkás gyalugépkések – mérettáblázat

| [L x H x S] | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 100x35x3.0 | 310x35x3.0 | 810x35x3.0 | 210x30x3.0 | 500x30x3.0 | 1050x30x3.0 |
| 120x35x3.0 | 400x35x3.0 | 1050x35x3.0 | 240x30x3.0 | 510x30x3.0 | 180x25x3.0 |
| 130x35x3.0 | 410x35x3.0 | 100x30x3.0 | 260x30x3.0 | 530x30x3.0 | 210x25x3.0 |
| 150x35x3.0 | 510x35x3.0 | 120x30x3.0 | 310x30x3.0 | 610x30x3.0 | 260x25x3.0 |
| 180x35x3.0 | 530x35x3.0 | 130x30x3.0 | 400x30x3.0 | 640x30x3.0 | 310x25x3.0 |
| 210x35x3.0 | 610x35x3.0 | 150x30x3.0 | 410x30x3.0 | 710x30x3.0 | 810x25x3.0 |
| 240x35x3.0 | 640x35x3.0 | 180x30x3.0 | 450x30x3.0 | 810x30x3.0 | 1050x25x3.0 |

Keményfémlapkás rovátkolt maróblanketták



- Alapanyag:** nagyteljesítményű kemény fém speciálisan fa alapanyagok megmunkálására
- Felhasználás:** profilmarás, deszkák és fahasábok forgácsolása
- Géptípus:** alsó marók, többfejes profilmarók, egyengető és vastagoló gyalugépek


Jellemzők:

- » a maróblanketták szerszámacél alaptestéhez ezüst-réz bázisú forrasztással rögzítik a keményfémlapkákat.
- » a maróblanketták metrikus és angolszáz mértékegység méretben készülnek
- » a H1 keményfémlapkák szélessége : 15,20,25,30
- » megrendelésre egyéb méretkeben is készülnek

Leggyakrabban használt keményfémlapkás maróblanketták – mérettáblázat

| [L x H x S] | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| 50x40x8 | 50x50x8 | 50x60x8 | 50x70x8 |
| 80x40x8 | 80x50x8 | 80x60x8 | 80x70x8 |
| 100x40x8 | 100x50x8 | 100x60x8 | 100x70x8 |
| 130x40x8 | 130x50x8 | 130x60x8 | 130x70x8 |
| 180x40x8 | 180x50x8 | 180x60x8 | 180x70x8 |
| 230x40x8 | 230x50x8 | 230x60x8 | 230x70x8 |
| 650x40x8 | 650x50x8 | 650x60x8 | 650x70x8 |

Aprítógépkések faforgácslapokhoz



Aprítógépkések faforgácslapokhoz



- Alapanyag:** speciális chipper acél faforgácslapok aprításához
- Felhasználás:** egyfázisú és kétfázisú faforgácslapgyártás végső műveletéhez
- Géptípus:** Pallmann, Maier, Klöckner, Pessa aprítógépek és első munkafázishoz Hombak gépekhez

Jellemzők:

- » aprítókések 55 és 57 HRC keménység között, megrendelésre egyéb keménységgel
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » élszög: 35 –44 géptípustól függően

Leggyakoribb aprítógépkések – méretábrázat

| [L x H x S] | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Hombak | Klöckner | Maier | Pallmann | Pessa |
| 306,9x57x4 | 403x90x4 | 334x100x5 | 299x100x5 | 599x100x5 |
| 363,1x57x4 | 489x90x4 | 464x100x5 | 449x100x5 | |
| 365,6x75x4 | 501x90x4 | 464x90x5 | 524x100x5 | |
| 370,2x57x4 | | | 449x90x5 | |
| 525,5x62x4 | | | 449x85x3 | |
| 533,4x75x4 | | | 299x75x5 | |
| 539,3x57x4 | | | 449x90x3 | |
| 547,3x74x4 | | | | |

Aprítógépkések OSB anyagra



- Alapanyag:** speciális chipper acél, aprító és örlőkésekre kifejlesztve
- Felhasználás:** OSB lapok gyártásának első munkafázisához
- Géptípus:** Pallman, Maier, Klöckner és CAE

Jellemzők:


- » keménység 55 –58 HRC között, megrendelésre egyéb keménységgel
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik

Leggyakoribb aprítógépkések – méretábrázat


| [L x H x S] | |
|------------------|----------|
| CAE | Pallmann |
| 469,9x69,85x5 | 603x83x5 |
| 726,85x82,5x6,35 | 680x83x5 |
| | 728x83x5 |
| | 803x83x5 |

Aprítógépek faforgácslapokhoz


BEZNER




80 x 50 x 5




80 x 60 x 5




80 x 60 x 5



90 x 73 x 4




95 x 80 x 5



160 x 120 x 6

BEZNER




210 x 100 x 10


CAE




469 x 69,8 x 5




470 x 67 x 5



470 x 69,8 x 5




698,5 x 69,85 x 5



725,5 x 82,55 x 6,35

HOMBAK



180 x 65 x 4




271 x 57 x 4


HOMBAK



297 x 57 x 4



325 x 57 x 4



353 x 57 x 4



355 x 74 x 4




363 x 57 x 4




370 x 57 x 4

JENZ



108 x 50 x 5



108 x 60 x 7

Aprítógépkések faforgácslapokhoz


KLÖCKNER




412 x 90 x 4



488 x 93 x 4




490 x 85 x 3,5




490 x 90 x 4

MAIER



333 x 100 x 5



334 x 100 x 5



348 x 66 x 5



464 x 90 x 5

MAIER




464 x 100 x 5




464 x 100 x 6


PALLMANN




179 x 61 x 5




179 x 67 x 5



179 x 74 x 5




299 x 55 x 6




299 x 75 x 5

PALLMANN




299 x 75 x 5




299 x 100 x 5




300 x 70 x 5



334 x 100 x 6,35



374 x 100 x 5



449 x 75 x 5




449 x 85 x 3




449 x 89 x 5

Aprítógépekések faforgácslapokhoz

PALLMANN



449 x 90 x 3



449 x 90 x 5



449 x 90 x 5



449 x 90 x 5




449 x 95 x 3



449 x 99 x 5



449 x 100 x 5




449 x 100 x 5


PALLMANN



450 x 95 x 3



501 x 90 x 4



524 x 90 x 5




524 x 100 x 5



598 x 85 x 5



599 x 75 x 5



603 x 83 x 5




678 x 83 x 5



680 x 83 x 5

PALLMANN




728 x 83 x 5



803 x 83 x 5

PESSA



559 x 100 x 5



598 x 100 x 5




652,8 x 75 x 5

Ipari kések


Gyűrűs aprítógépés tartozékok

| | |
|----------------------|--|
| Alapanyag: | speciális chipper acél, aprító és örlőkésekre kifejlesztve, szerszámacél |
| Felhasználás: | két vagy egyfázisú faforgácslap gyártás befejező munkafázisa |
| Géptípus: | gyűrűs aprítógépek, pld: Pallmann, Maier, Klöckner, Pessa, Hombak |



Gyártjuk:

- » kések
- » felfogó
- » nyomólap
- » kés szegmens
- » szorító lap
- » vezető sín
- » szorító lécz
- » összekötő blokk
- » takaró lécz



Daráló kések




Ipari kések

Daráló kések

Alapanyag: speciális chipper acél, aprító és daráló késekre kifejlesztve

Felhasználás: hulladékfa aprítás, forgács gyártás

Géptípus: daráló kések





Jellemzők:

- » daráló kések 52 és 58 HRC között
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » élszög: 26 és 40 géptípustól és a felhasznált faanyagtól függően
- » bármilyen kés gyártása adott dokumentáció vagy minta alapján
- » a kések mellett még szállítunk ellenkéseket, nyomólapokat és egyéb elemeket


Az alábbi géptípusokhoz gyártunk késeket

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Ahlstrom | Brush | Erjo | Jenz | Murray | Rudnick |
| Altec | Bush | Esterer | Klöckner | Murray | Segem |
| Ari | Camura | Ferrari | KMW | NHS | Schlising |
| Asplundh | Canadac | Fujikogio | Kockum | Nicolson | Siba |
| Bandit | Candac | Fulghum | Kone Wood | Olathe | Sjolins |
| Berkli | Carthage | Gustin Som | LGU | Pallmann | Tunissen |
| Bezner | Comact | Hedlund | Linder | Pessa | Vecoplan |
| Blaf Clawson | Demuth | Heinola | Maier | Pezzolato | Vermeer |
| Bongioann | Dosco | Husky | Mitts | Precision | Wayne |
| Bruks | Ducker | Jensen | Morbark | Rauma | Zeno |



Daráló kések

ARI




296 x 118 x 16




630 x 150 x 12

BANDIT



184 x 101,6 x 12,7



184 x 114 x 12,7


BLACK CLAWSON




380 x 147 x 12,7



533 x 127 x 9,5



578 x 175 x 12,7



610 x 173 x 12,7

ASPLUNDH / ALTEC




305 x 76,2 x 9,5




406 x 76,2 x 9,5

BELOIT




330 x 127 x 12,7




520 x 101,6 x 9,5


BANDIT




127 x 101,6 x 9,5



127 x 101,6 x 12,7




184 x 76,2 x 12,7




184 x 101,6 x 9,5


BEZNER




80 x 50 x 5



80 x 95 x 5




120 x 160 x 6




210 x 100 x 10


BONGIANI




66 x 70 x 10




93 x 120 x 15 S



93 x 120 x 15 L




93 x 120 x 15 P




120 x 125 x 15 L

Daráló kések

BLACK CLAWSON




610x173x12,7
Model: 153"




762x150x13
Model: 96"

BRODBAECK




210,5x116x22




210,5x118x15

BRUKS




60x54x40
Model: 700,1


BRUKS



258x130x10



258x130x12




282x149x13



300x130x12
Model: 250S,250T K 300




300x140x12




400x135x14
Model: 1200AH,1200M,1300,1700AH


BRUKS




400x135x14
Model: 1200AH,1200M,1300,1700AH




400x150x14



400x150x14




450x175x20
Model: 1500R



465x165x16
Model: 1500AH,1500M,1502M


Daráló kések

BRUKS




465x215x16

Model: 1500AH,1500M,1502M



520x170x16




525x180x16

Model: 1700,1701,1702,1703,2000



525x180x16


Model: 1700,1701,1702,1703,2000



550x175x20


Model: 800 cCS,800CM,800CMT

BRUKS




550x175x20

Model: 802,800,803CS/CM,812CS




575x185x15/16

Model: 800CT,1000CT,820CS



620x200x20




620x225x20

Model: 2100AH,2100M




705x180x16

Model: 1202,1203CS/CM,1212CS



800x180x16


BRUKS




800x185x15/16

Model: 1001CT,803CT

BUSH




330x127x12,7




457,2x101,6x9,5

Model: 60"



520x101,6x9,5



520,7x54x9,5

Model: 66"




711,2x127x12,7

Model: 96"

Daráló kések

CAE



308x122x9,5




480x122x9,5



482,6x122x9,5




482,6x122,2x9,5
Model: 55"




560x122x9,5

CANADAC




275x100x12

CANADAC




300x100x12




350x100x12


CAPITAL



146,1x101,6x12,7




158,8x101,6x15,9



165,1x101,6x15,9


CARTHAGE




520,7x165x19
Model: 140"




609,6x127x12,7




609,6x152,4x12,7
Model: 84"




685,8x127x17,5



685,8x165,1x12,7
Model: 27"




686x127x12,7
Model: 104



757,2x152,4x12,7
Model: 104

Daráló kések


CARTHAGE




762x127x12,7




762x165x12,7
Model: 112"



838x165x16




838,2x165,1x12,7
Model: 33"




860x152x12,7

CUMBERLAND




634,6x203,2x20,5

DEMUTH




540x140x16

DIEMER




270x250x15

ERJO



350x75x10



450x125x11/12
Model: 200SN,202,204,600MA



550x75x10



550x125x11/12
Model: 60-552,60-554,120-154



550x135x12




665x175x15/16

ERJO



665x175x15/16



700x125x11/12



700x125x12
Model: 60-702,60-704,120-706




700x175x15/16




800x185x15/16

FERRARI




320x100x10
Model: PS T3




400x120x15

Daráló kések

FERRARI




400x140x15




450x152x20
Model: L5T2



620x152x20
Model: L6T2



620x170x20




620x210x20
Model: L8T2




920x152x20
Model: L7T2


FERRARI



920x210x20
Model: L11T3




948x210x20




1100x250x25

FICHTBURG




381x69,8x9,5

FORANO




454x101,6x9,5
Model: 58"

FUJI KOGYO




240x160x16


FUJI KOGYO



240x160x16




430x200x16



440x160x16


FULGHUM



352x107x9,8




355x91x9,5
Model: 48"




355,6x101,6x9,5
Model: 48"

Daráló kések

FULGHUM



394x120x12,7
Model: 96"



431,8x101,6x9,5
Model: 54"




489x101,6x9,5
Model: 60"



489x101,6x9,5
Model: 60"




489x101,6x9,5
Model: 60"




546x101,6x9,5
Model: 66"

FULGHUM



546,1x101,6x9,5
Model: 66"




546,1x101,6x9,5
Model: 66"




609x120,6x12,7



611x68,3x9,5




909,6x120,7x12,7
Model: 112"




939,7x120,7x12,7

GUSTIN SOM




275x100x12


GUSTIN SOM




275x100x12




300x100x12



300x100x12




350x100x12



350x100x12



350x225x15




400x100x12

Daráló kések

GUSTIN SOM




420x135x16



490x230x15

HAAS




530x85x14

HEDLUND




452x190x16

HEINOLA



213x93x10
Model: SK 6

HEINOLA



240x165x12



695x100x25



720x60x10




720x64x10



720x160x16
Model: TT97RG



720x165x12




800x75x10



1090x180x16

HEINOLA / AHLSTRÖM



630x155x12
Model: TT75RS




720x155x12




800x180x12

HOLZMATIC




450x120x20



450x120x20


ISLES FORGE



431,8x101,6x9,5
Model: 54"

Daráló kések

ISLES FORGE



432x101,6x9,5
Model: 54"



495,3x101,6x9,5

JENZ




820x140x20




1024x140x20

KLÖCKNER




530x120x20




530x120x20

JENZ



108x50x5



228x54x20



250x54x15




700x120x20
Model: SM 80/70,80/40,120/70




700x140x20

JUNKKARI



200x100x10


KLÖCKNER



330x85x14
Model: HZM 1/300




430x85x14
Model: HZM 1/400



430x90x14




530x85x15



565x280x25



565x280x25



630x120x20




630x190x20




630x210x20

Daráló kések

KLÖCKNER



665x280x25




680x120x20




730x85x15



830x120x20




830x210x20



830x210x20




930x120x20



930x210x20

KLÖCKNER




930x210x20



930x210x20




930x210x20




1130x210x20


KONE WOOD



600x225x20




800x225x20




800x225x20

KONE WOOD




920x225x20




1030x136x15,9

LINDNER




410x190x18



410x190x18

MAIER



640x240x20

Model: HR 600-1600, HB 600




665x280x25

Model: HR 600, HB 600

Daráló kések

MAIER



815x260x25
Model: HRL 2000/850x1500




839x241x20
Model: HB 800,HR 600-1600




840x240x20
Model: HB 800,HR 600-1600

MITTS MERRILL




108x60x12,7




108x60,3x12,7


MORBARK




152,4x108x11,1
Model: PS 8




184x76,2x9,5
Model: Eeger Beaver



184x101,6x9,5




184x127x12,7
Model: 300,490,2100D




200x110x11,5


MORBARK




203,2x127x12,7
Model: 2012D




266x101,6x9,5
Model: 175,10/26,10/36



266x106,3x12,7



266x127x12,7



292,2x127x12,7
Model: 75"

Daráló kések


MORBARK




317x76,5x9,5
Model: 38"




317,5x76,2x9,5
Model: 38"



330x127x12,7
Model: 84"



374x101,6x9,5




374,7x101,6x9,5



381x127x12,7
Model: 27"

MORBARK



498,5x101,6x9,5
Model: 58"




584x127x12,7

MURRAY




914,4x165,1x15,9

NICHOLSON



281x108x12,7




322x108x12,7
Model: 85"



393,6x107,9x12,7
Model: 53"

NICHOLSON




394x76x4,7



457x101,6x9,5
Model: 53"

OLATHE



305x50,8x4,75
Model: 12"


PALLMANN



350x100x20




565x280x25



565x295x25
Model: PHT 500x1050

Daráló kések

PALLMANN



570x130x12
Model: PHT 150 S30



630x130x12



630x160x15
Model: 180/500



665x295x25



780x220x20



780x220x20
Model: PHT 400x700



880x180x16

PALLMANN



930x280x25



960x160x15
Model: PHT 80x850



1130x220x25

PESSA




580x300x25



665x300x25
Model: CLM 860x1250/6

PEZZOLATO




210x70x11

PEZZOLATO



298x150x14

PHL



254x152x16

PRECISION



317,5x76x9,5
Model: 38"



374x101,6x9,5
Model: 48"




380,6x73x9,5
Model: 30"




498x101,6x9,5
Model: 58"

Daráló kések

PRECISION



498,5x101,6x9,5
Model: 58"



546x101,6x9,5
Model: 66"



546,1x101,6x9,5
Model: 66"



584x127x12,7
Model: 75"



660x127x12,5
Model: 84"



711x127x12,7

RADER



503x101x7


RAUMA



640x141x12,7



817x141x12,7



817x147x12,7



917x145x16



917x160x16



939x152x12,7
Model: DS 3300




940x150x12,7
Model: DS 3300




1030x136x15,9

RUDNICK




390x160x15



430x130x12



530x130x12




530x160x15



630x130x12




630x160x15
Model: 200/180x500,300x500SH



630x220x20

Daráló kések


RUDNICK



680x130x12




780x160x15




780x220x20


SEGEM



235x150x8




235x150x8




335x150x8


SEGEM




358x135x12




360x135x12




360x135x12




440x110x12



450x120x20



470x150x12



470x150x12

SEGEM



470x150x12



470x160x16



650x150x12



650x150x12



650x150x16




840x160x12




910x150x12

Daráló kések


SG STROJIRNA




360x80x15



460x95x16




530x120x20




530x125x20

SIBA / ABC



325x130x12




465x165x16




665x175x16

SIBA / ABC



800x175x15/16


SJÖLINS



350x75x10



550x75x10




550x110x10
Model: 170M, 180M, 190M



700x110x10

SÖDERHAMN




298,5x114,3x12, 7




330x127x12, 7

SÖDERHAMN




430x150x16
Model: 670-56A, 671-56A




711x127x12, 7

SPRINGER




720x210x20

SUMNER



225x152x13


VECOPLAN




174x75x25
Model: 35NR

Daráló kések


VECOPLAN




349x70x10



530x85x14
Model: HTH100(150,200)x500



680x120x14




349x70x10



580x85x10




680x120x14




480x85x10
Model: 45/14,45/12



580x85x10



680x160x20




480x90x14
Model: 45/18/2




580x90x14
Model: 55/16/2




680x180x25




480x90x14
Model: 45/18/2



580x90x14
Model: 55/16/2



780x120x14




480x100x20



580x100x14
Model: 55/16/2




780x160x20




480x120x14
Model: 45/18/4




580x120x14



780x160x20



880x160x20



680x90x14
Model: 65/20HR




980x85x10

Daráló kések

VECOPLAN




980x120x20
Model: 95R/35R-HR




1080x200x25




1080x200x25



1085x240x25



1130x240x25




1280x240x25




1350x240x25


VERMEER




203x89x9,5
Model: 1220, 1230, 1250




203x89x15,9
Model: 620, 625



228x114x15,9
Model: BC 1000




254x140x15,9




304x89x9,6
Model: 606, 906, 935

WAYNE



305x76,2x9,5




406x76x9,5

WIGGER




700x200x20


ZENO



515x100x14



515x100x20



1595x200x25

Gerenda megmunkáló kések



Ipari kések

Gerenda megmunkáló kések


Alapanyag: speciális chipper acél, aprító és daráló késekre kifejlesztve

Felhasználás: a késeket elsősorban faaprító központokban használják, ahol a munkafolyamat része a gerenda megmunkálása.



Jellemzők:

- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » a kések keménysége és élszöge a megrendelő kívánsága szerint készül
- » bármilyen kés gyártása adott dokumentáció vagy minta alapján
- » a kések mellett még szállítunk ellenkéseket, nyomólapokat és egyéb elemeket




Az alábbi géptípusokhoz gyártunk késeket


| | | | |
|------------|---------|---------|-----------|
| Ahlström | EWD | Linck | Segem |
| Bongioanni | Forano | Linder | Söderhamn |
| CAE | Heinola | Mem | Wurster |
| Comact | Hew saw | Sawqiup | |
| Esterer | LBL | Schenck | |

Gerenda megmunkáló kések


BONGIOANNI




66x70x10




93x120x15 L




93x120x15 P



93x120x15 S




120x125x15 L




120x125x15 P

BONGIOANNI




144x120x15




158x125x15


CAE




250,8x125,4x12,7



250,8x111x9,5




250x125,4x9,5




250,8x125,4x12,7


COMACT




254x152x16
Model: 60"



338x136x16



365x136,5x16
Model: 48"



365x136,5x16
Model: 48"


ESTERER



200x110x12


Gerenda megmunkáló kések

ESTERER




289x115x12

EWD




140x70x12 L

EWD




289x116x12

EWD




48x38,3x8,6




140x70x12 P


FERRARI



320x100x10




70x31,5x3




145x52x26


FORANO




190,5x120,7x9,5




131x69,9x12




150x52x26



269x120x9,5




140x70x12




153x40x14,5



454x101,6x9,5
Model: 58"




140x70x12




220x82x15

Gerenda megmunkáló kések


HEINOLA / AHLSTRÖM




245x150x12 L
Model: Sk6



245x150x12 P
Model: Sk6




250x130x12




250x130x12

LBL




105x83x22

LBL




235x100x18


LINCK



41x105x8




92x105x12



92x105x12




50x105,5x10




120x90x10


LINCK




120x95x10




120x95x10




130x48x8



140x95x10




184x108x14




215x152x12

Gerenda megmunkáló kések

LINCK




216x152x12




270x152x12

SCHENCK




175x130x25



200x130x22

WURSTER




70x140x12 L



70x140x12 P

MEM




240x150x10

SÖDERHAMN




250x107x12


MORBARK



152,4x108x11,1
Model: PS 8




250x107x12



200x110x11,5

WURSTER



131x69,9x12


Funér hámozó – hántoló kések



Ipari kések

Funér hámozó – hántoló kések

| | |
|----------------------|--|
| Alapanyag: | speciális chipper acél, hántoló és aprító késekre kifejlesztve, CHIPPER 1.2362, 1.2631, A8 Solid kivitel |
| Felhasználás: | szeletelés, hántolás, vágás |
| Géptípus: | hántoló és funérhámozó gépek |






Jellemzők:

- » hántoló kések 57 és 60 HRC között
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » élszög: cca 20
- » a kések mellett még szállítunk ellenkéseket, nyomólapokat és egyéb elemeket

Az alábbi géptípusokhoz gyártunk késeket

| | | | | | |
|---------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| AEW | Derouleuse | Chambon | Minami | Shonai | Uroko |
| Arizun | Derulor | John | Monguzi | Sodeme | Valette |
| Brugg | Fezer | Josting | Muller | Tai-Hei | Victor |
| Capital | Fisher | Jusan | Nishigami | Tai-Yuan | Watarai |
| COE | FRF | Kaiser | Peller | Takekana | Weitina |
| Colombo | Fudder | Kelner | PM I | Tanouchi | Zuen Kwan |
| Coral | Fukushima | KPS | Rapidex | Temil | |
| Cremona | Hasimoto | Marunaka | Raute | Thoms/ Benato | |
| Dahol | Hattori | Meinan Aristo | RFR | Tromag | |



Funér hámozó – hántoló kések

CORALI




900x140x12



950x140x12

JUSAN



1220x140x16



1320x140x16

CREMONA



838x180x15



1200x180x15



1500x180x15



1690x190x16



1700x190x16



1778x180x15



1900x180x16

KELLER



1500x180x18



1700x180x18



1900x180x18

KPS



1500x180x15



1848x180x15


MINAMI




1350x100x10

Funér hámozó – hántoló kések


RAPIDEX




900x130x10



900x130x12



900x167x10




950x120x10



1090x130x10



1090x130x12



1400x140x12

RAUTE



1350x197x16




1400x180x16

RAUTE




1650x197x16

SODEME



900x155x16



950x150x15

TAKEKAWA




1180x135x14

TEMIL



1800x220x16

VALETTE



620x120x10



1470x150x16

Funér hámozó – hántoló kések

CAPITAL



2800x190x18

CREMONA



2160x180x15



2365x160x15



2800x180x15



2800x190x16



4110x200x15

DEROULEUSE




2666x170x15




3700x170x15

Funér hámozó – hántoló kések

DERULOR




2380x180x15




2740x180x15

J + Y



3000x200x22

JOSTING



2950x120x12

KELLER



2400x180x18




2800x180x18



3400x180x18

KPS



2700x180x15



4170x190x15

Funér hámozó – hántoló kések

NORMACA




2720x100x10

PELLER




2892x170x15,5



3000x160x15

RAUTE



2650x197x16




2800x190x18

RFR



2769x190,5x16



3146x235x15



4050x170x18

Funér hámozó – hántoló kések

RFR



4060x235x15

TAKEKAWA



2010x140x13

TEMIL




2700x220x16

UROKO



2760x200x16

Korona kések




Ipari kések

Korona kések

Alapanyag: speciális acél ipari kések gyártására kifejlesztve, szerszámacél, 19573, cementált acél, DS

Felhasználás: fa és műanyag hulladékanyag feldolgozása

Géptípus: örlőgépek





Jellemzők:

- » leggyakrabban négyzet vagy körforma
- » a koronakések 52 és 59 HRC között készülnek, fémszennyezett hulladék feldolgozásához alacsonyabb keménységet javasolunk.
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » egyéb elemek: rögzítők és egyéb kések


Az alábbi géptípusokhoz gyártunk késeket

| | | | | | |
|------|--------|----------|----------|-------|------|
| Bano | Haas | Reinbold | Untha | Weima | Zeno |
| BMH | Miller | TPA | Vecoplan | Weis | |




Korona kések


BANO




30x30x17




38x38x18



38x38x18




43x43x23




60x60x30

BMH




47x47x31,5


BMH



54x54x34




94x94x45




108x108x45


GROSS



30x30x15




30x30x20




35x35x20


GROSS




35x35x20




36x36x20




40x40x20



40x40x20




50x50x20




50x50x25

Korona kések

GROSS




50x50x25




50x50x25

REINBOLD




rad 66,5x29

RUDNICK




60x58x25




60x60x30


SG



24x24x16




30x30x18




39x39x22

HERBOLD




35x35x20




35x35x25

SCOINER




30x30x20

TPA




42,45x42,45x25

REINBOLD




rad 62x27



40x40x20


UNTHA




34x34x23

Korona kések


VECOPLAN




30x30x20




30x30x20




40x40x20



60x60x30




80x80x45




80x80x45

VMC




48x48x20




85x85x40


WEIMA




40x40x22



40x40x23




50x50x20




60x60x30

WEIMA




80x80x35


WEISS




30x30x19



39,5x39,5x20



40x40x23



49,5x49,5x25

Aprítógépkések műanyagra



Ipari kések

Aprítógépkések műanyagra




Alapanyag: HLS - 1.2379 - D2, CHIPPER - 1.2362 - A8
Felhasználás: műanyag hulladék feldolgozása
Géptípus: daráló gépek

Jellemzők:

- » a kések 56 és 59 HRC keménységgel készülnek
- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » élszög: cca 50 géptípustól és a felhasznált alapanyagtól függően
- » egyéb elemek: rotorkések és egyéb kések
- » bármilyen aprítógépkés készítése adott dokumentáció vagy minta alapján


Az alábbi géptípusokhoz gyártunk késeket

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------|----------|
| Alpine | Corcoran | Gloucester | Lodi | Rainville | Tria |
| Alsteele/Entoleter | Cumberland | Granotec | Mitts/Merrill | Ramco R&S | Triple S |
| Berlyn | Dreher | Gruendler | Nelmor | Rapid | Wortex |
| Black Friar | Dryflo | Herbold | Pallmann | Rotogran | |
| CMB | Falzoni | Hydraclaim | Polymer | Sorema | |
| Conair | Flinchbaugh (FPI) | IMS | Previero | Sprout Waldren | |
| Condux | Foremost | Intrapala | Process Control | Taylor Styles | |



Aprítógépek műanyagra

ALPINE




104 x 100 x 12 rotor
Model: 20/18



125 x 83 x 16 rotor
Model: A 20112




125,4 x 20 x 20 rotor
Model: A 20112




140 x 104 x 12 rotor
Model: B 25/14



155 x 20 x 20 rotor
Model: B 25/14




161,7 x 60 x 9 rotor
Model: B 63/12



180 x 160 x 20 rotor
Model: Rotoplex 63/18



190 x 32 x 20 rotor
Model: Rotoplex 63/18



197 x 85 x 15 rotor
Model: 28/40



200 x 85 x 15 L rotor
Model: 28/60




200 x 85 x 15 P rotor
Model: 28/60



200 x 85 x 15 rotor
Model: 28/60



210 x 30 x 28 rotor
Model: 40/63




210 x 79 x 20



210 x 90 x 16 rotor
Model: 40/63




210 x 90 x 20 L rotor
Model: 50/80




210 x 90 x 20 P rotor
Model: 50/80



210 x 90 x 20 rotor
Model: 50/80



280 x 85 x 15 rotor
Model: 28/28



302 x 75 x 15 rotor
Model: 28/28



329 x 55 x 10 rotor
Model: 16/32



340 x 90 x 25 rotor
Model: 45/100



398 x 87 x 16 rotor
Model: 32/40



399,6 x 30 x 28 rotor
Model: 32/40



620 x 87,25 x 16 rotor
Model: 28/60

Aprítógépkések műanyagra

ALPINE




633 x 65 x 8 rotor
Model: 36/60



708 x 100 x 20 rotor
Model: 45/71

BARCLAY




161,93 x 73,91 x 25,4

CMB




150 x 22 x 4,05 rotor
Model: QTE 3



150 x 53 x 14 rotor
Model: B 1.5 VIS



153 x 22 x 4,05 rotor
Model: QTE 2




153 x 38 x 9,5 rotor
Model: B 1.5 VIS




159 x 38 x 16


CMB




160 x 22 x 4,05 rotor
Model: QTE 2



179,5 x 50 x 12 rotor
Model: MB 1818



203 x 56 x 14 rotor
Model: MS 22



209,5 x 50 x 12 rotor
Model: MS 22



215 x 76 x 18 rotor
Model: MS 44



217,5 x 76 x 22



249 x 118 x 25 rotor
Model: MS 600



292 x 76 x 22 rotor
Model: MS 33

CMB



296 x 76 x 18 rotor
Model: MS 33



299,5 x 76 x 18 rotor
Model: MS 33




395 x 118 x 25 rotor
Model: MS 68




399 x 118 x 25 rotor
Model: MS 68



436 x 76 x 22 rotor
Model: MS 49



439,5 x 76 x 18 rotor
Model: MS 44



495 x 118 x 25 rotor
Model: MS 610

CONAIR



292,1 x 50,8 x 12,7 rotor
Model: 10 x 12

Aprítógépkések műanyagra

CONAIR




445,2 x 97 x 18 rotor
Model: 14x18




469,9 x 83 x 18,08 rotor
Model: Gk 1418, Gk 4535



508 x 73 x 25,4 rotor
Model: 12x20, 14x20



513,5 x 49,2 x 12,7 rotor
Model: 14x20



609,6 x 87,5 x 28



711,2 x 111,1 x 22,22 rotor
Model: 20x28

CUMBERLAND



168 x 42,8 x 6,9 rotor
Model: 6" pell



206,4 x 97,6 x 30,2 rotor
Model: 50 18



256,9 x 84,1 x 12,7 rotor
Model: 30803

CUMBERLAND



260,3 x 52,4 x 12,7
Model: 8x100, 1/84



295,3 x 34,9 x 6,4 rotor
Model: 11"



301,6 x 73 x 12,7



204,8 x 96,3 x 12,7 rotor
Model: 18x36



305,5 x 54 x 12,7 rotor
Model: 18x36, 18x24



308 x 98 x 12,7 rotor
Model: 18x36



334,5 x 82,5 x 12,7 rotor
Model: 30834



334,5 x 87 x 15,8 rotor
Model: 14x26



335 x 69,85 x 12,7 stator
Model: 6-84 14x64

CUMBERLAND



355,6 x 35 x 6,35 rotor
Model: 14" PELL 24K



355,6 x 58,72 x 9,52 rotor
Model: 14" paletizer



357,2 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: X 700



358,8 x 98 x 22,22 stator
Model: X 700



360,3 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: 24x28



382,5 x 73 x 15,87 rotor
Model: 30"



387,3 x 96,8 x 22,22 stator
Model: 20"



405,6 x 84,1 x 12,7 rotor
Model: 14x16




411,15 x 69,85 x 12,7 stator
Model: 30773

Aprítógépkések műanyagra

CUMBERLAND



412,7 x 71,4 x 12,7 stator
Model: 12x16, 16x16



447,7 x 111,1 x 28,6 rotor
Model: 32x50



471,5 x 108 x 19,05 rotor
Model: 18x37



471,5 x 109,7 x 28,6 rotor
Model: 37B



471,5 x 110,5 x 19,05 rotor
Model: 18x37



474,6 x 96,8 x 22,22 stator
Model: 37,37 B, 18x37



474,6 x 108,2 x 22,22 stator
Model: 37"



506,4 x 57,2 x 15,9 rotor
Model: 20 granulator



506,4 x 57,2 x 15,9 rotor
Model: 20 granulator



507,2 x 82,5 x 9,5 rotor
Model: 14x20, 12x20, 16x20



507,2 x 84,1 x 12,7 rotor
Model: 14x20



507,2 x 85,7 x 22,22 rotor
Model: 20 granulator



508,7 x 109,5 x 28,58 rotor
Model: 20x40, C 1000



508,8 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: 20x40, X 1000



512,3 x 66,4 x 12,7 stator
Model: 20x40, C 1000



512,7 x 71,4 x 12,7 stator
Model: 16x20



512,7 x 98,4 x 22,22 stator
Model: X1000, C1000



514,3 x 71,4 x 12,7 stator
Model: 14x20



528 x 109 x 28,5 rotor
Model: 18x42



533,8 x 98,4 x 15 stator
Model: 18x42



547,7 x 76,2 x 19,05 rotor
Model: 43



551,9 x 95,8 x 22,22 stator
Model: 43



609,6 x 92,1 x 22,22 stator
Model: 24 B



617,5 x 84,1 x 15,8 stator
Model: 15x24



625,5 x 108 x 19,05 stator
Model: 50, 20x50



635 x 109,5 x 19,05 rotor
Model: 50



635 x 109,7 x 28,6 rotor
Model: 50B



638,2 x 97,5 x 22,22 stator
Model: 50, 20x50

Aprítógépek műanyagra

CUMBERLAND



711,2 x 96,82 x 22,22 stator
Model: X 1400



711,2 x 107,67 x 19,05 rotor
Model: 28,18x28




711,2 x 110,2 x 19,05 rotor
Model: 28,18x28



712 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: X 1400



714,3 x 98,4 x 22,22 stator
Model: X 1400



723,9 x 84,1 x 17 rotor
Model: 56 1



777,8 x 109,7 x 27,76 rotor
Model: 14x62,62 B




914,4 x 109,7 x 28,57 rotor
Model: 72B,20x72




917,6 x 96,8 x 22,22 stator
Model: 72B,18x72

DIPRE



75 x 58 x 8 rotor

DIPRE



101,5 x 78 x 10 rotor



395,5 x 70 x 10 rotor



402 x 69,5 x 13 stator
Model: Granulator



502,5 x 70 x 10
Model: GRM 30050



508 x 82 x 13 rotor
Model: GRM 400 50



509 x 69,5 x 13 stator
Model: GRM 300 50




515 x 68 x 13 stator
Model: GRM 400 50

ENGIN PLAST



245 x 66,5 x 12



248 x 57 x 11

ENGIN PLAST



299 x 83 x 20



338 x 48 x 11



338 x 58 x 11



379 x 93 x 25



393,5 x 92 x 19



398 x 78 x 20

EREMA




40 x 58 x 4



130 x 35 x 3


FOREMOST



330,2 x 98,4 x 22,22 rotor
Model: HD 1, HD 5

Aprítógépkések műanyagra

FOREMOST



330,2 x 98,4 x 22,22 rotor
Model:SHD 8



355,6 x 49 x 15,8 stator
Model:HD 2



444,5 x 66,67 x 12,7 rotor
Model:SMS 18



457,2 x 49,2 x 30,1




457,2 x 57,15 x 15,87 stator
Model: HD 6



609,6 x 76,2 x 25,4



711,2 x 57,15 x 15,88 stator
Model: HO 4,SG 50



914,4 x 73 x 25,4 stator

GRANUTEC



403,2 x 60,3 x 12,7 stator
Model:16x39



403,2 x 92 x 15,87 rotor
Model:14x16,16x16

GRANUTEC



606,4 x 60,3 x 12,7 stator
Model:12x24,14x24,16x24



606,4 x 73 x 15,87 stator
Model:14x24



606,4 x 92,1 x 15,9



806,4 x 92 x 15,88 rotor
Model: 16x32


HERBOLD



195 x 85 x 16 stator
Model:SML 20/20



200 x 70 x 12 rotor
Model:SML 20/20



204 x 46 x 8 stator
Model:5189



210 x 79 x 20 rotor
Model:SML 35/42



217 x 45 x 18 stator
Model:GS 300/200

HERBOLD



246 x 55 x 10 rotor
Model:Kg 16/15,Tg 16/15



250 x 43 x 6 rotor
Model:PS 5/10



250 x 45 x 6 rotor
Model:PS 5/10



250 x 80 x 10 rotor
Model:PS 3




250 x 80 x 15 stator
Model:PS 4-2



250 x 80 x 15 stator
Model:PS 4-2



270 x 100 x 22 rotor
Model:SML 30/30



284 x 90 x 33 rotor
Model:SMS 45/60



290 x 85 x 16 stator
Model:SML 30/30

Aprítógépek műanyagra

HERBOLD




296 x 100 x 22 stator
Model:SMS 45/30



300 x 56 x 14 rotor
Model:SML 22/30




300 x 67 x 14 stator
Model:SML 22/30



300 x 70 x 14 stator
Model:SML 22/30



320 x 100 x 22 rotor
Model:SMP 40/70



320 x 115 x 35 rotor
Model:CS 800/1600



320 x 120 x 62 rotor
Model:dreher 60



326 x 100 x 22 stator
Model:SMP 40/70



385 x 100 x 22 rotor
Model:SMS 45/80



423 x 67 x 20 stator
Model:SML 35/72



447 x 160 x 22 rotor
Model:SMS 60/100



450 x 95 x 20 rotor
Model:PS 8 9



460 x 90 x 16 stator
Model:SMS 30/50



470 x 70 x 16 rotor
Model:SMS 30/50




470 x 100 x 22 rotor
Model:SM 56/100




485 x 100 x 22 rotor
Model:SMS 45/100



488 x 100 x 22



495 x 100 x 22 rotor
Model:SAS 45/100



568 x 100 x 22 rotor
Model:SMS 45/60



590 x 100 x 22 stator
Model:SMS 45/60




595 x 100 x 22 stator
Model:SMS 45/60




600 x 90 x 18 rotor
Model:CS 300/600,CS 450/600



600 x 90 x 20 rotor
Model:CS 400/600



645 x 80 x 20 rotor
Model:CML 45/70




654 x 80 x 20 stator
Model:SML 45/70



700 x 100 x 28 rotor
Model:SM 80/70,80/40,120/70



705 x 100 x 17,5 rotor
Model:14/56



740 x 100 x 22 stator
Model:KG 80/45

Aprítógépkések műanyagra

HERBOLD



750 x 100 x 22 stator
Model:SML 60/145




770 x 100 x 22 rotor
Model:SML 30/80



790 x 85 x 16 stator
Model:SMS 30/80



795 x 100 x 22 rotor
Model:SM 450/800



897 x 120 x 22 stator
Model:SMR 60/80



970 x 100 x 22 rotor
Model:SMS 45 100,60 100,80 100



978 x 105 x 24 stator
Model:S 60/100



995 x 100 x 22 stator
Model:SMS 45 100



1000 x 90 x 20 rotor
Model:CS 300/1000



1020 x 70 x 15 stator
Model:CS 500/1000



1178 x 100 x 22 stator
Model:SMS 80 120

NELMOR



241,3 x 60,3 x 11,1 rotor
Model:G 810M-1,AN 1010m-1



253,2 x 47,6 x 9,5



292,1 x 69,8 x 12,7 rotor
Model:10x12



368,3 x 92,1 x 15,9 rotor
Model:12x15



371,5 x 31,75 x 9,52 rotor
Model:14" paletizer



373,8 x 69,9 x 15,9 stator
Model:G 12299N-1



373,8 x 81,1 x 15,9 stator
Model:G 1830m-1




380,2 x 69,9 x 16 stator
Model:G 1215M-1



454 x 95,3 x 19,1 rotor
Model:G1436MB,G2036MB

NELMOR



454 x 100 x 25,4 rotor
Model:G1426,g2436



455,6 x 88,9 x 19,05 stator
Model:14x36,24x3



471,5 x 100 x 25,4 rotor
Model:G2056M B



471,5 x 108 x 19,05 stator
Model:G2056M B



473,1 x 88,9 x 19,05 rotor
Model:G2056



507,2 x 81,1 x 15,87 stator
Model:G 27 16



557,2 x 101,6 x 25,4 rotor
Model:22 44,22 66



558,8 x 93,8 x 19



597 x 95,2 x 19 rotor
Model:G 14 24,G 12 24,G 14 48



608 x 88,9 x 19,1 stator
Model:G1425M


Aprítógépek műanyagra

PIERRET



640 x 120 x 11,1 rotor

POLYMER



292,1 x 74,6 x 14,3



604,8 x 64,4 x 14,3

PREVIERO



514 x 88 x 24



600 x 78 x 19 rotor
Model: MU 412



600 x 98 x 24 rotor
Model: MU 39 11



609 x 68 x 19 stator
Model: Mu412



614 x 98 x 24 stator
Model: MU 39010



667 x 98 x 24 rotor
Model: MU 820

PREVIERO



675 x 98 x 24 stator
Model: MU 820



800 x 98 x 24 rotor
Model: MU 916



812,8 x 98 x 24 rotor
Model: MU 916

RAMCO




456,9 x 69,9 x 15,9




458,3 x 22,2 x 58,4

RAPID




68,5 x 24 x 5 rotor
Model: GK 1415



180 x 64 x 12 rotor
Model: GK 2036




262 x 95 x 24 rotor
Model: GM100RS,2442RS



295,2 x 82,5 x 18,08
rotor Model: 28x24

RAPID



296,5 x 83,3 x 18,03 rotor
Model: 18x24




300,48 x 73 x 14 rotor
Model: FK 3026,10X12



304 x 74 x 14 rotor
Model: GK600,GK650



308,4 x 98,4 x 12,7 stator
Model: 10x12



324,5 x 73 x 14 stator
Model: 10x12



390 x 80 x 20 stator
Model: Gk8045



390 x 95 x 20 rotor
Model: 18x31



450 x 81 x 18 rotor
Model: Gk3545



451 x 73 x 14 rotor
Model: Gk2635

Aprítógépkések műanyagra

RAPID



468 x 73 x 14 stator
Model: Gk2645



524 x 95 x 24 rotor
Model: Gm1000



600 x 100 x 18 rotor
Model: Gk3560



618 x 73 x 14 stator
Model: Gk3560




630 x 47 x 14 stator
Model: Gk40



795,3 x 70 x 20 stator
Model: Gk8045



918 x 74,5 x 14 stator
Model: Gk2690



1060 x 54 x 34 stator
Model: GK 100



1119,3 x 46 x 30 stator
Model: Gk1000

TAYLOR



584 x 108,2 x 19 stator

TAYLOR



984,3 x 108,2 x 19,05 rotor
Model: 536



984,3 x 120,6 x 19,05 stator
Model: 536



984,3 x 129,4 x 31 stator

TRIA



619 x 125 x 28 stator



638,2 x 100 x 22

TRIPLE



609,6 x 76,2 x 19,1 rotor
Model: 48"



609,6 x 76,2 x 19,1 rotor
Model: 48"



615,95 x 101,6 x 22,23 stator
Model: S 48,24 D

TRIA



414 x 90 x 22 rotor



510 x 120 x 28 rotor
Model: 150/90



512 x 129 x 28 stator
Model: 150/90



615 x 120 x 25



615 x 120 x 28 rotor



619 x 125 x 28 stator

Ipari kések egyéb felhasználásra



Ipari kések

Ipari kések egyéb felhasználásra

Alapanyag: speciális acél, ipari késekre kifejlesztve

Géptípus: különféle gépek


Az alábbi felhasználásra gyártunk ipari késeket:

- » gumiabroncs újrahasonosítás
- » hulladék feldolgozás
- » bőr feldolgozás
- » fém feldolgozás
- » cellulóz és papírgyártás
- » dohány feldolgozás
- » cigaretta gyártás
- » textil feldolgozás
- » csomagolóanyag gyártás
- » húsfeldolgozás
- » gumi feldolgozás

Jellemzők:


- » a hőkezelés speciális, számítógéppel vezérelt kemencékben történik
- » a késeket a megrendelő kívánása szerinti élszöggel és keménységben gyártjuk
- » bármilyen aprítógépkés készítése adott dokumentáció vagy minta alapján
- » egyéb elemek: ellenkések, nyomólapok, és egyéb kiegészítők géptípustól függően

újrafeldolgozás ábrája





A katalógus csak angol nyelven készült



A Marófejek, gyalugépkések, profilkések katalógus csak angol-német-cseh verzióban készült



A Fémipari fűrészek katalógus csak cseh-angol-orosz verzióban készült



A STEEL CENTRES katalógus csak angol nyelven készült



PILANA TOOLS Knives
Nádražní 804, 768 24 Hulín
Phone: +420 573 328 465, Fax: +420 573 328 580
E-mail: knives@pilana.cz, www.pilana.cz